

# ARNOLD VOGT - ERLENBACH-ZCH. FREILANDKULTUREN

TELEPHON-NR. 910.347  
POSTCHECK VIII 9958

## Preisliste

Versandbedingungen laut Hauptkatalog.

Beim Bezug von mindestens 5 Stück einer Sorte wird der 10er-Preis berechnet, derselbe ist 10% niedriger als für 1 Stück.

Beim Bezug von mindestens 25 Stück einer Sorte kommt der Hundeterpreis in Verrechnung, derselbe stellt sich 20% billiger als der Einerpreis.

Für grössere Posten wollen Sie bitte Specialofferte einholen.

### Sortimente nach meiner Wahl mit Namen.

A. 100 Rabattenstauden in 30 Sorten für sonnigen Standort	65.—
B. 100 " " 30 " " halbschatt. "	70.—
C. 100 " " 25 " " schattigen "	65.—
D. 100 Schnittstauden " 30 "	65.—
E. 100 feine Trockenmauerpflanzen in 35 Sorten	50.—
F. 100 Alpenpflanzen " 35 "	60.—
G. 100 " " seltenere " 35 "	75.—
H. 100 Bordürenpflanzen " 5 oder 10 Sorten	40.—
I. 100 Böschungspflanzen " 5 " 10 "	40.—

### A. Blütenstauden, Alpen-, Trockenmauer- und Felsenpflanzen.

Acaena Buchanani	— .50	- Clavennae	— .60
- glauca	— .50	- filipendula „Parkers Variety“	— .70
- Novae-Zelandiae	— .50	- grandifolia	— .60
- reptans	— .50	- hybrida „Rigi“	— .60
- Sanguisorbae	— .50	- Kolbiana	— .80
Acantholimon		- Kellereri	— .70
graminifolium	2.50	- millefolium „Cerise Queen“	— .60
- lepturoides	2.50	- Kelwayi	— .60
- venustum	2.—	- moschata	— .80
Acanthus mollis latifolius	— .70	- pseudo-umbellata	— .80
Achillea aizoon	— .60	- ptarmica fl. pl. „Boule de Neige“	— .60
- atrata	— .80		
- aurea	— .60		

- - - - „Perrys White“	— .60	- Moellendorffianum	— .70
- - - - „The Pearl“	— .60	- montanum	— .70
- serrata fl. pl.	— .60	- saxatile compactum	— .50
- Schreinerii	— .70	- - citrinum	— .60
- taygetae hybrida	— .80	- - flore pleno	— .80
- tomentosa	— .60	- serpyllifolium	— .80
- umbellata	— .70	- spinosum	— .90
<i>Aconitum autumnale</i>	— .70	<i>Anchusa italica</i>	
- Fisheri	— .90	„Pride of Doyer“	— .70
- lycocctonum pyrenaicu	— .90	- - „Dropmore Var.“	— .70
- Napellus	— .70	- myosotidiflora	— .70
- - album	— .90	- sempervirens	— .60
- - bicolor	— .90	<i>Androsace brigantiaca</i>	— .90
- - carneum	— .90	- Chamaejasme	1.50
- - praecox	— .90	- Chumbyi	— .80
- - paniculatum	1.—	- helvetica	2.— 5.—
- Sparks Variety	— .90	- lactea	— .80
- volubile	1.—	- Lagereri	— .90
- Wilsonii	— .90	- lanuginosa	— .70
<i>Adenophora Bulleyana</i>	— .80	- - Leichtlini	— .70
<i>Adonis vernalis</i>	— .80	- obtusa	1.80
<i>Aethionema pulchella</i>	— .70	- primuloides	— .70
- grandiflora	— .70	- sarmentosa	— .60
<i>Aetheopappus</i>		- sempervivoides	— .90
pulcherrimus	— .80	- strigillosa	— .70
<i>Ajuga reptans metallica</i>		- villosa	1.20
multicolori	— .50	- - pennicillata	1.80
<i>Alchemilla alpina</i>	— .50	<i>Anaphalis margaritace</i>	— .50
- - var. alpestris	— .60	<i>Anemone alpina</i>	1.20
- - - conferta	— .60	- - sulphurea	1.20
<i>Alsine juniperina</i>	— .80	- apennina	— .80 p — .60
- laricifolia	— .70	- - alba	— .80 — .70
- pusilla	— .70	- blanda	— .80 — .80
- rigida	— .70	- - rosea	— .90 — .90
- liniiflora (Bauhinorum)	— .60	- cilindrica	— .80 — .70
- graminifolia (Rosani)	— .70	- fulgens	— .80 — .70
- verna fl. pl.	1.—	- baldensis	— .70
<i>Alstromeria aurantiac</i>	— .70	- hupehensis	— .70
- - splendens	— .70	- narcissiflora	— .80
<i>Althaea rosea ficifolia</i>		- nemorosa fl. pl.	— .70
fl. p	— .60	- - Robinsoniana	1.—
<i>Alyssum argenteum</i>	— .60	- patens lutea	2.—
- calycinum	— .70	- Pulsatilla	— .70
		- - alba	— .80

- - amoena	1.—	- Ledebouri	— .60
- - rubra	1.20	- pungens	— .80
- - - grandiflora	1.—	- purpurascens	— .70
- sylvestris	— .60	- tetraquetra	— .80
- vernalis	1.—	- Villarsii	— .80
<i>Anemone japonica</i>		<i>Armeria alpina</i>	— .80
„Charlotte“	— .80	- caespitosa	1.40
- - „Coupe d'argent“	— .70	- formosa	— .70
- - „Honorine Jobert“	— .70	- Lauchiana	— .50
- - „Loreley“	— .80	- maritima	— .50
- - „Montrose“	— .70	- - alba	— .60
- - „Prinz Heinrich“	— .80	- vulgaris	— .60
- - rubra	— .70	<i>Arrhenatherum bul-</i>	
- - „Whirlwind“	— .70	bosum fol. va	— .70
<i>Antennaria aprica</i>	— .50	<i>Artemisia Mutellina</i>	— .80
- dioeca	— .50	- rupestris	— .70
- - rosea	— .50	- spicata	— .80
- Neo-dioeca	— .50	<i>Asarum europaeum</i>	— .60
- parnassifolia	— .50	<i>Asclepias tuberosa</i>	— .70
- rubrinervis	— .50	<i>Asperula helvetica</i>	— .70
<i>Anthemis Kelwayi</i>	— .60	- hirta	— .70
- - pallida	— .60	- nitida	— .70
<i>Anthericum Liliago</i>	— .80	- odorata	— .50
<i>Anthyllis montana</i>	1.—	- ciliata	— .70
- Jacquinii	— .80	- longiflora	— .60
<i>Aquilegia atrovioacea</i>	— .70	<i>Aster alpinus</i>	— .60
- chrysantha	— .70	- - albus	— .60
- coerulea hybrida	— .60	- - himalaicus	— .80
- Helenae	— .70	- - „Nancy Perry“	— .80
- nigricans fl. pl.	— .80	- - typica	— .80
- nivea grandiflora	— .60	<i>Aster amellus</i>	
- Skinneri	— .70	- - typicus	— .80
<i>Arabis albida</i>	— .50	- - „Beauté Parfaite“	1.—
- - fl. pl.	— .50	- - „Imperator“	1.—
- - rosea	— .50	- - „Oktoberkind“	1.—
- aubrietoides	— .60	- - „Rubellus“	1.—
- Billardieri	— .70	- - „Rudolph Goethe“	1.—
- caucasica	— .70	- - „Schöne	
- Kellereri	1.—	von Ronsdorf“	1.—
- procurrens	— .50	- - Wienholtzi	1.—
- Sturii	— .60	- caespitosus purpureus	— .60
<i>Arenaria montana</i>	— .70	- cordifolius „Blütenreg	— .70
- grandiflora	— .80	- - „Ideal“	— .80
- biflora	— .70		

- - „Hon. Mrs. Edith Gibbs“	— .70	- - Artemis	— .60
- diffusus „Datschi“	— .70	- - Apollo	— .60
- ericoides „Sensation“	— .60	- - floribundus	— .60
- - „Golden Spray“	— .60	- Thomsoni	— .90
- Frikartii	— .90	Astilbe Davidii	— .80
- - „Wunder v. Stäfa“	1.—	- hybrida Amethyst	— .90
- - „Jungfrau“	1.—	- - Avalanche	1.—
- - „Eiger“	— .90	- - Erica	1.20
- - „Mönch“	— .90	- - Gloria purpurea	1.—
- ibericus „Ultramarin“	— .80	- - Granat	— .90
- Novae Angliae	— .60	- - Hyacinth	1.—
- - - „Alpenglühn“	— .80	- - Irene Rottsieper	1.—
- - - „Constance“	— .80	- - Moerheimi	1.—
- - - „W. Bowmann“	— .80	- - Rheinländer	1.20
- - - „Lil Fardell“	— .80	- - Rubin	1.—
- Novi-Belgii	— .60	- japonica alba	— .60
- Abendröte	— .60	- simplicifolia alba	— .90
- Antwerp	— .60	- - rosea	— .90
- Archer Hind	— .80	Astragalus alopecuroid	1.50
- Beauty of Colwall	— .70	- alpinus	1.—
- Blue Gem	— .90	- depressus	1.20
- Brightest and Best	— .90	Atamantha rupestris	— .80
- Ceres	— .70	Astrantia carniolica	
- Climax	— .80	rose	— .80
- Doris	— .60	- major	— .70
- Eos	— .60	- minor	— .70
- Elta	— .70	Aubrietia deltoidea	— .50
- Feltham Blue	— .80	- - purpurea	— .50
- Glory of Colwall	— .80	- hybrida Dr. Mules	— .60
- Heather Glow	— .80	- - Lavender	— .60
- Heiderose	— .60	- - Leichtlini Crimson	— .70
- King of the Belgians	— .80	- - Mrs. Lloyd Edward	— .70
- Lavendel	— .70	- - Moerheimi	— .60
- Little Boy Blue	1.—	- - Purpurmantel	— .60
- Loreley	— .70	- - Purpurteppich	— .60
- Mayi	— .70	- tauricola	— .50
- Peggy Ballard	— .70	- Eyrii	— .50
- Rachel Ballard	— .70	- graeca	— .50
- Rosalinde	— .70	Azzorella trifurcata	— .70
- Schneelawine	— .70	Bambusa Methake	2.- 5.-
- Snowball	— .70	Bellis perennis	— .10
- St. Egwin	— .80	Bellium minutum	— .50
- S. J. Baker	— .70	- crassipes	— .50
Aster subcoeruleus	— .50		

Boltonia latisquama	— .70	- Pipieri	1.—
Bocconia cordata	— .80	- sarmatica	— .70
Brunella grandiflora	— .60	- Saxifraga	1.—
- - incisa	— .60	- Scheuchzeri	— .70
- - Webbiana	— .60	- turbinata	— .80
Bupleurum baldense	— .80	- - hirsuta	— .90
- ranunculoides	— .80	- - hybrida	— .90
Calamintha alpina ros.	— .80	- - Wilsonii	— .70
Caltha palustris fl. p.	— .70	Cardamine trifoliata	— .80
Campanula alliariaefol.	— .60	Carlina acaulis	— .70
- americana	— .50	Centaurea nervosa	1.—
- carpathica	— .50	- Kotschyana	— .90
- - alba	— .60	- montana	— .60
- - „Isabel“	— .70	- - alba	— .70
- - „White Star“	— .70	- - rubra	— .70
- cerphicaria	— .70	- Urvilli	— .90
- fenestrellata	— .90	Centranthus ruber	
- fragilis	— .70	coccineus	— .70
- garganica	— .70	- - albus	— .70
- - hirsuta	— .80	Cephalaria alpina	— .70
- - villosa	— .80	Cheiranthus Allioni	— .25
- glomerata dahurica	— .70	Cerastium alpinum	
- - acaulis	— .90	lanatum	— .50
- - superba	— .70	- lanatum	— .50
- grosekii	— .80	- tomentosum Bieberstei	— .50
- istriaca	1.—	Chelone barbata	— .50
- latifolia	— .70	- - hybrida	— .50
- - macrantha	— .70	- glabra	— .60
- linifolia	— .70	- Lyonii	— .60
- persicifolia grandiflora	— .70		
- - alba grandiflora	— .70	Chrysanthemum indi	
- Portenschlagiana	— .70	Starke Topfp	
- pulla	— .80	oder aus der	
- pusilla	— .60	land	— .90
- - alba	— .70	Jungpflanzen	
- - caespitosa	— .70	-Mai	— .40
- - alpestris	— .70	- - Apricot	
- pyramidalis	— .70	- - Altgold	
- - alba	— .70	- - Anastasia	
- Raddeana	— .80	- - Baronne de Vinols	
- Raineri	1.—	- - Baron de Brailly	
- rotundifolia	— .70	- - Batterie	
- - superba	— .70	- - Belle Mauve	
- Aucheri	1.—		

- - Biedermaier	- - Western King
- - Border Beauty	- - W. Dukham
- - Canary	- uliginosum (Syn. Pyre-
- - Caddy Mason	thrum uliginosum) —.70
- - Champ d'or	<i>Chrysanthemum</i>
- - Champagne	leucanthemum maximum —.60
- - Charles Curtis	- - Stern v. Antwerpen —.70
- - Cinamon	- - Mme. Terstege 1.—
- - Crimson Queen	- - Sieger —.80
- - Chouchotte	- - Breslau —.90
- - Diana	<i>Chrysopsis villosa</i> —.70
- - Edellila	- - Rutteri —.80
- - Etoile rouge	<i>Cimicifuga dahurica</i> 1.20
- - Fauvette	- japonica 1.—
- - Flora	- racemosa 1.—
- - Gerbe	- simplex 1.—
- - Howard H. Crane	<i>Clematis integrifolia</i> 3.—
- - Hans Schmid	- - Durandi 2.— bi 3.50
- - Herbstrubin	<i>Claytonia virginica</i> 1.—
- - Hesperus	<i>Codonopsis clematidea</i> —.90
- - Herco	- nudiflora —.80
- - Jan Viaud Bryand	- sylvestris —.80
- - Kupferpompon	- Tangsheni —.80
- - Lachsstrahlen	<i>Convallaria majalis</i> —.10
- - La Garonne	<i>Coreopsis auriculata</i>
- - Le Rhin	grandiflora —.70
- - Marched Red	- lanceolata grandiflora —.70
- - Mme Marie Masse	- - „Golden Queen“ —.70
- - Mme G. Barri	- verticillata —.70
- - Mary Richardson	<i>Cortusa Matthioli</i> 1.—
- - Mrs. Bailey	<i>Coronilla montana</i> 1.—
- - Mrs. Thomson	<i>Corydalis lutea</i> —.50
- - Mormontelle	- aurea —.70
- - Normandie	<i>Cotula pyrethrifolia</i> —.70
- - Novembersonne	<i>Cotyledon oppositifolia</i> —.80
- - Perle Chatillonnaise	<i>Crepis aurea</i> —.80
- - Purpurine	<i>Crucianella stylosa</i> —.70
- - Rayonante	<i>Cynoglossum amabile</i> —.70
- - Ralph Curtius	<i>Cyclamen</i>
- - R. A. Coots	europaeum —.80 b 1.—
- - Ruby	- neapolitanum —.70
- - Salmon Profusion	<i>Cypripedium calceolus</i> 1.20
- - Soleil d'octobre	- acaulis 2.50
- - Source d'or	
- - Tapis d'or	

- pubescens	2.50	- paniculatum	1.80
- spectabile	2.—	<i>Dianthus arenarius</i>	— .70
<i>Delphinium chinense</i>	— .80	- <i>atrorubens</i>	— .70
- - album	— .80	- <i>barbatus</i>	— .50
- <i>nudicaule aurantiacum</i>	— .80	- - <i>Dunetti</i>	— .50
- <i>Zalil sulphureum</i>	1.—	- - <i>nigricans</i>	— .50
<i>Delphinium Belladonna Hyb.</i>		- - „Scharlachkönigin“	— .50
Arnold Böcklin	1.—	- <i>bicolor</i>	— .80
Capri	1.—	- <i>caesius</i>	— .60
Grandiflora	1.—	- <i>Chartusianorum</i>	— .60
Andenken an A. Köneman	1.20	- <i>deltoides</i>	— .50
Blue Boy	1.50	- - <i>albus</i>	— .60
Lamartine	1.—	- - <i>Brillant</i>	— .60
Moerheimi	1.—	- <i>gelidus</i>	— .90
Mrs. Brunton	1.—	- <i>glacialis</i>	1.20
Mrs. Thomson	1.—	- <i>giganteus</i>	— .80
Schwalbach	1.—	- <i>inodorus</i>	— .60
Theodora	1.20	- <i>Knappi</i>	— .80
<i>Delphinium elatum Hybr.</i>		- <i>monspessulanus</i>	— .80
Amos Perry	1.—	- <i>montanus</i>	— .60
Boerhave	1.20	- <i>neglectus</i>	— .80
Cambria	1.50	- <i>Pancici</i>	— .80
Corry	1.20	- <i>pinifolius</i>	— .80
C. W. Matthes	1.—	- <i>plumarius</i>	— .50
De Ruyter	1.—	- - <i>Alpha</i>	— .70
Elatum blaulila	1.20	- - <i>Delicata</i>	— .70
Firmament	1.20	- - <i>Erfolg</i>	— .80
K. Th. Caron	1.20	- - <i>Saxonia</i>	— .80
King of Delphiniums	1.20	- <i>pungens</i>	— .70
Ivorine	1.20	- <i>Seguieri</i>	— .60
Lorenzo di Medici	1.50	- <i>subneglectus</i>	— .80
Mevr. Horstmann	1.20	- <i>superbus</i>	— .80
Miki Ruys	1.20	- <i>zonatus</i>	— .70
Monarch of Wales	1.50	<i>Dictamnus Fraxinella</i>	1. —
Nagels	1.20	- - <i>alba</i>	1.—
Novelty	1.20	<i>Dielytra Cuccullaria</i>	
Prinz Gustav	1.—	(Syn. <i>Dicentra</i> , <i>Diclytra</i> )	1.50
Queen Victoria	1.50	- <i>eximea</i>	— .90
Rozenlust	1.—	- <i>formosa</i>	1.—
The Alake	1.20	- <i>spectabile</i>	1.—
Van Veen's Triumph	1.20	<i>Digitalis ambigua</i>	— .70
Wilhelm Storr	1.—	- <i>ferruginea</i>	— .70
Zuster Lugton	1.—	- <i>lanata</i>	— .70
<i>Desmodium Degeni</i>	2.—	- <i>lutea</i>	— .70
		- <i>purpurea</i>	— .60

- - gloxiniaeflora	— .60	- hybr. Amos Perry	— .80
- nevadensis	— .80	- - Antwerpia	— .80
- orientalis	— .80	- - Asa Gray	— .70
Dodecatheon Meadia	— .70	- - Lasur	— .70
Doronicum Columnae	— .80	- - Quakeress	— .70
- plantagineum excelsur	— .70	- mesagrande speciosus	— .70
- - magnificum	— .70	- speciosus grandiflorus	— .70
Draba aizoon	— .80	Erinus alpinus	— .50
- aizoides	— .70	- - albus	— .70
- Bertoloni	— .90	Eriogonum compositum	— .80
- bruniaefolia	— .70	Eriophyllum lanatum	
- carduuchorum	— .80	caespitosum	— .70
- corsica	— .70	Erodium amatum	1.20
- diversifolia	— .90	- guttatum	1.—
- heterocoma	— .90	- leucanthum	1.20
- hirta	— .60	- orientale	1.50
- lucida	— .70	- trichosantha	1.50
- nivea	— .60	Eryngium alpinum	1.—
- olympica	— .80	- amethystinum	1.—
- repens	— .70	- hybr. Juwel	1.—
- Sündermanni	— .70	- - Springhill Seedling	1.20
Dracocephalum		- - Violetta	1.—
Ruyschianum	— .70	- giganteum	— .80
Dryas Drummondii	1.20	- planum coelestinum	— .70
- Drummondii x lanata	1.80	- campestre	— .90
- lanata	1.20	- Oliverianum	1.—
- octopetala	— .90	Eulalia japonica	1.20
- Sündermanni	— .80	- - gracillima	1.50
- tenella	1.50	- - zebrina	1.50
Echinops humilis	— .70	Euphorbia capitulata	— .70
- Rietro	— .60	- Myrsinithes	— .80
Epigea repens	3.50	- polychroma	— .80
Epilobium Fleischeri	1.—	Festuca glauca	— .70
- Hektori	— .60	Gaillardia grandiflora	
Epimedium alpinum	— .80	compacta	— .70
- discolor	— .70	- - maxima	— .70
- niveum	— .80	Galega bicolor	
- pinnatum	— .80	Hardtlandtii	— .80
- rubrum	— .80	Galium incanum	— .80
Eremurus robustus 4.	6.—	- elatum	— .70
Erigeron compositus	— .80	- helveticum	— .60
- - trifidus	— .90	- purpureum	— .80
- aurantiacus	— .60	Gaultheria procumbens	1.- 3.50



<i>Gentiana lutea</i>	1.50	- - nana	— .80
- adpressa	1.—	- nudicaule	— .70
- altaica	1.—	- trichosantha	— .70
- asclepiadea	— .90	<i>Gypsophila cerastioides</i>	— .70
- - alba	— .90	- libanotica	— .80
- brevidens	1.—	- paniculata	— .70
- cruciata	— .70	- - fl. pl.	— .90
- - depressa	1.—	- - „Bristol Fairy“	1.20
- dahurica	— .80	- repens	— .60
- decumbens	— .80	- - rosea	— .60
- Fetisowii	1.—	- Rokejeka	— .80
- Freyniana	1.20	- silenoides	— .80
- Gronbezewsky	1.—	- Stevani	— .80
- macrophylla	1.—	- transsylvanica	1.—
- mongolica	1.—	<i>Gymnadenia conopsea</i>	— .80
- phlogifolia	1.20	<i>Hacquetia Epipactis</i>	— .70
- Saponaria	1.—	<i>Helenium autumnale</i>	— .70
- septemfida	1.20	„Gartensonne“	— .70
- straminea	1.50	- - „Riverton Beauty“	— .70
- thianschanica	1.20	- - „Riverton Gem“	— .70
- Walujewi	1.—	- Bigelowii	— .70
- acaulis	— .90	- hybridum „Crimson Beauty“	— .70
- - angustifolia	1.—	- - „Julisone“	— .70
- - latifolia	1.20	- - nanum coccineum-	— .80
- - longifolia	1.20	bruneum	— .70
- dinarica	1.20	- - Winley	— .70
- tergestina	1.50	- pumilum magnificum	— .70
- bavarica	1.50	- - praecox	— .70
- verna	1.—	<i>Helianthemum alpestre</i>	— .70
<i>Geranium argenteum</i>	— .80	- canescens argenteum	— .80
- lancastricense	— .80	- Chamaecistus	— .70
- pratense album	— .70	- lunulatum argenteum	— .90
- sanguineum	— .70	- mutabile fl. pl.	— .70
<i>Geum Borisii</i>	— .70	carminatum	— .70
- canadense	— .80	- - - - coccineum	— .90
- coccineum fl. pl.	— .70	- nummularium	— .80
Feuerball	— .70	- pilosum	— .80
- - Mrs. Bradshaw	— .70	- polifolium	— .90
- - Lady Stratheden	— .70	- serpyllifolium	— .70
- Heldreichi	— .60	- virescens	— .70
- - magnificum splendor	— .70	<i>Helianthus multiflorus</i>	— .80
- montanum	— .80	fl. pl.	— .70
<i>Globularia canescens</i>	— .80	- - maximus	— .70
- cordifolia	— .60		
- - alba	— .70		

- rigidus	— .60	- Kotschy	— .80
- - „Miss Melish“	— .70	- - nana	— .80
<i>Heliopsis scabra</i>		- Mooserianum	- .80 - 2.—
<i>imbricata</i>	— .80	- patulum	- .80 - 2.50
- - <i>ziniaeflora</i>	— .70	- patulum Henryi	- .80 - 2.50
<i>Helleborus orientalis</i>		- - grandiflorum	- .80 - 3.50
hybr.	1.20	- - magnificum	- .80 - 3.50
- niger grandiflorus	1.5 - 3.50	- polyphyllum	— .70
- - altifolius	1.5 - 4.—	<i>Hyssopus officinalis</i>	— .70
- corsicus	1.20	- - albus	— 80
<i>Hemerocallis aurantiaca</i>	1.—	<i>Iberis Pruitti</i>	— .80
- „Apricot“	— .80	- Lagascana	— .80
- Middendorffiana	— .80	- sempervirens	— .60
<i>Hepatica triloba</i>	— .60	- - „Little Gem“	— .80
- - rubra	— .80	- - „Snow Flake“	— .60
- - - fl. pl.	1.—	- - „Weisser Zwerg“	— .60
- - alba	1.20	- - nana	— .90
<i>Herniaria glabra</i>	— .60	<i>Incarvillea Delaway</i>	— .80
- pyrenaica	— .60	- grandiflora brevipes	— .90
- villosa	— .60	<i>Inula ensifolia</i>	— .70
<i>Heuchera sanguinea</i>		- glandulosa grandiflora	— .80
„Plui de Feu“	— .70	- graveolens	— .80
- - splendens	— .90	<i>Iris arenaria</i>	2.50
<i>Hieracium aurantiacum</i>	— .50	- cristata	— .90
<i>Homogyne alpina</i>	— .70	- fulva	1.50
<i>Horminum pyrenaicum</i>	— .70	<i>Iris germanica</i>	
<i>Hosta (Funkia) coerulea</i>		- - Anny Gray	— .60
aureo-marginata	1.—	- - Archeveque	— .60
- lanceolata	— .80	- - Canary Bird	— .60
- Sieboldiana	— .90	- - Corrida	— .60
- cordata	— .80	- - Florentina alba	— .60
<i>Houdsonia ericoides</i>	2.50	- - G. Balder	— .70
<i>Houstonia coerulea</i>	— .80	- - Innocenza	— .70
- serpyllifolia	— .70	- - Iriskönig	1.—
<i>Hutschinsia alpina</i>	— .60	- - Karputh	— .60
- Auerswaldii	— .70	- - Khedive	— .70
<i>Hypocrepis composita</i>	— .80	- - Loreley	1.—
<i>Hypericum calycinum</i>	— .30	- - Macrantha	— .70
- Androsaemum	— .70	- - Mme Chereau	— .50
- Coris	— .90	- - Mithras	— .80
- Degenii	— .70	- - Mrs. H. Darwin	— .50
- fragile	— .70	- - Mrs. Reuthe	— .80
		- - Nibelungen	— .80
		- - Prosper Laugier	— .80

- - Prinzessin Viktoria		- pallida	— .60
Louise	— .60	- pilosa	— .60
Iris gracilipes	3.50	Linum alpinum	— .70
- hexagona	2.50	- austriacum	— .70
- interregna		- capitatum	— .90
Frijtjoff	— .70	- flavum	— .70
Helge	— .60	- perenne	— .60
Ingeborg	— .70	Lithospermum pro-	
Walhalla	— .70	stratum „Heavenly Blue“	1.20
Iris graminea	— .90	- officinale	— .70
- lacustris	1.—	Lobelia cardinalis	— .70
- Monspur	1.—	- inflata	— .80
- pallida dalmatica	— .80	- syphilitica	— .70
- pseudaeorus	— .60	Loisileuria procumbens	— .80 2.50
- pumila	— .50	Lotus corniculatus	
- - alba	— .60	versicolor	— .70
- - cyanea	— .50	Lupinus arboreus	1.80
- - formosa	— .50	- Schneekönigin	1.80
- - lutea	— .60	- Sunshine	1.50
- reticulata	1.20	- polyphyllus	— .70
- sanguinea	— .80	- - albus	— .70
- sibirica	— .60	- - roseus	— .70
- - „Emperor“	— .70	- - „Ada“	1.20
- - „Perrys Blue“	— .70	- - „Chocolate Soldier“	1.20
- - „Snow Queen“	— .60	- - „C. M. Prichard“	2.20
- Tenax	2.50	- - „Downers Pink Pearl“	2.50
Koeleria glauca	— .60	- - „Moerheimi“	1.—
Lavandula vera	— .60	- - „Ruby King“	1.50
- spica Middachten Var.	— .80	- - „True Blue“	1.50
- - Munstead Var.	— .80	Lychnis alpina	— .60
- multifida	1.50	- Arkwrhigi	— .70
Leontopodium alpinu	— .70	- chalcedonica	— .70
- sibiricum	— .60	- Haageana	— .70
- macrocephalum	— .90	- viscaria splendens	— .60
Lewisia rediviva	2.50	- - - fl. pl.	— .70
Liatrix callilepsis	— .80	Lycopodium alpinum	1.—
- graminifolia	— .80	Lysimachia punctata	— .70
- spicata	— .80	- nemorum	— .50
Lindelofia anchusoide	— .70	Malva moschata	— .60
Linaria alpina	— .70	Mazus Pumilio	— .50
- aequitriloba	— .70	- rugosa	— .50
- cymbalaria globosa	— .80	Meconopsis scabra	— .80
- hepaticaefolia	— .70	Mentha piperita	— .50

<i>Merthensia virginica</i>	— .90	- vernus	— .70
<i>Meum Mutellina</i>	— .90	<i>Oxytropis montana</i>	1.—
<i>Michauxia</i>		- - var. <i>alpina</i>	1.—
<i>campanuloides</i>	1.—	- <i>verna</i>	— .80
<i>Micromeria dalmatica</i>	1.—	<i>Pachysandra terminalis</i>	— .70
- <i>nitricata</i>	1.—	<i>Paeonia arborea</i>	
- <i>Piperella</i>	1.—	<i>typica</i>	2.50 b 15.—
- <i>prostrata</i>	— .80	- <i>herbacea rosea</i>	1.20
- <i>pygmaea</i>	— .70	- <i>officinalis festiva</i>	
- <i>illyrica</i>	— .70	<i>maxima</i>	1.50
- <i>rupestris</i>	— .90	- - <i>rubra fl. pl.</i>	1.50
<i>Mimulus luteus</i>	— .60	- - <i>rosea fl. pl.</i>	1.50
- <i>tigrinus</i>	— .70	- <i>tenuifolia</i>	1.50
- <i>cupreus</i>	— .70	- - <i>fl. pl.</i>	1.80
<i>Monarda didyma</i>		<i>Papaver alpinum</i>	— .60
„Cambridge Scarlet“	— .80	- <i>atlanticum</i>	— .70
- <i>Kalmiana</i>	— .70	- <i>nudicaule</i>	— .50
<i>Mühlenbeckia axillaris</i>	— .80	- - <i>album</i>	— .60
- <i>nana</i>	— .90	- - <i>perfecta</i>	— .60
<i>Myosotis palustris</i>	.60	- <i>radicatum</i>	— .70
- <i>rupestris</i>	— .50	<i>Papaver orientale</i>	
<i>Nepeta Mussini</i>	— .50	<i>Goliath</i>	— .70
- <i>Cataria</i>	— .50	<i>Grossfürst</i>	— .70
<i>Nierenbergia rivularis</i>	— .70	<i>Mahony</i>	— .80
<i>Oenothera fruticosa</i>	— .70	<i>Mrs. Perry</i>	— .70
- <i>Fraserii</i>	— .70	<i>Orange King</i>	— .80
- <i>glabra</i>	— .70	<i>Oriental King</i>	— .80
- <i>glauca</i>	— .50	<i>Perrys White</i>	— .70
- <i>pumila</i>	— .60	<i>Prinzess Ena</i>	— .80
- <i>missouriensis</i>	— .80	<i>Rembrandt</i>	— .70
- <i>rosea</i>	— .50	<i>Prinzess Viktoria Louise</i>	— .70
- <i>tetraptera</i>	— .80	<i>Parnassia palustris</i>	— .80
<i>Omphalodes</i>		<i>Paronychia amana</i>	— .80
<i>cappadocica</i>	— .80	- <i>speciosa</i>	— .70
- <i>verna</i>	— .60	<i>Pentstemon hybr. An-</i>	
- - <i>alba</i>	— .70	<i>denken an Friedr. Hahn</i>	— .80
- <i>liniifolia</i>	— .90	- - <i>Southgate Gem</i>	1.—
<i>Ononis natrix</i>	1.50	- <i>diffusus</i>	— .80
<i>Opuntia comanchica</i>	2.—	- <i>glaucus</i>	— .80
- <i>nana</i>	2.—	- <i>pubescens</i>	— .80
<i>Orobis formosus</i>	1.—	- <i>Rattani minor</i>	— .90
- <i>niger</i>	1.—	- <i>Richardsoni</i>	1.—
		- <i>Scouleri</i>	1.—
		- <i>Smalli</i>	— .70

<i>Petrocallis pyrenaica</i>	—80	Goliath	—80
<i>Phlox amoena</i>	—50	Hans Vollmöller	—70
- <i>setacea</i>	—60	Henry Fouquier	—90
- - <i>atropurpurea</i>	—60	Hindenburg	—80
- - C. F. Wilson	—50	Jacquot Förster	—70
- - Daisy Hill	—60	Iris	—70
- - lilacina	—70	Jules Sandeau	—70
- - Maischnee	—70	Karl Förster	—70
- - Moerheimi	—60	Kapitän König	—80
- - Nelsoni	—60	Le Mahdi	—70
- - Vivid	1.20	Loki	—70
- <i>canadensis</i>	—60	Mia Ruys	—70
- Laphami „Perrys Var.	—70	Milly van Hoboken	—90
- pilosa	—60	Miss Ellen Willmott	—80
- - „Brillant“	—70	Mont Pelé	—80
- Arendsi „Marianne“	—70	Mrs. Rutgers	—80
- - „Charlotte“	—70	Mrs. Scholten	—90
- <i>suffruticosa</i> „Belle		Reichsgraf von Hochberg	—80
Pyramide“	—70	Rheingau	—70
- - „Alpha“	—80	Rhynstrom	—70
- - „Indian Chief“	—60	Rosenberg	—80
- - „Magnificence“	—70	Selma	—70
- - „Perfection“	—70	Saladin	—80
- - „Rosalinde“	—60	Septemberglut	—70
- - „Snowden“	—70	Sieger	—80
<i>Phlox decussata</i> (panicu		Solana	—80
Adolf Ernst	—80	Sommerglut	—80
Aegir	—90	Sommerkleid	—70
Afrika	—80	Wald Jenssen	—70
Australia	—70	Wanadis	—70
Baron van Dedem	—70	Widar	—70
Baron van Heckeren	—80	Wiking	—80
Braga	—70	Zeppelin	—80
Camillo Schneider	—80	Württembergia	—70
Clara Benz	—60	Emain Macha	—80
Coquelicot	—70	<i>Physalis Franchetti</i>	—50
Deutschland	—70	<i>Phygellus capensis</i>	1.—
Dir. Dr. Vogel	—70	<i>Physostegia virginica</i>	—60
Dr. Königshöfer	—80	<i>Phyteuma Scheuchzeri</i>	—70
Eclaireur	—60	<i>Plantage Cynops</i>	—70
Elisabeth Campbell	—70	- <i>nivalis</i>	1.80
Europa	—70	<i>Polemonium coeruleum</i>	—60
Frau Anton Buchner	—70	- - <i>gracile</i>	—70
G. A. Ströhlein	—80	- - Richardsoni	—70
General van Heutsz	—70		

<i>Polygala chamaebuxus</i>	— .70	- Helenae	— .70
- - rhodoptera	— .90	- hybrida „La Lorraine“	— .80
<i>Polygonum viviparum</i>	— .70	- - „Purpurkissen“	— .70
- campanulatum	— .70	- - Wanda	— .70
- polystachium	— .70	- japonica	— .70
<i>Potentilla alba</i>	— .70	- - hybr.	— .70
- ambigua	— .60	- - - alba	— .80
- argyrophylla		- Juliae	— .70
atrosanguinea	— .70	- integrifolia	— .70
- callabra	— .60	- farinosa	— .60
- catachines	— .60	- luteola	— .90
- frigida	— .80	- marginata	— .80
- aurea	— .80	- pulverulenta	— .70
- grandis	— .70	- oblanceolata	1. —
- hybr. fl. pl.	— .70	- officinalis uralensis	— .60
- multifida	— .80	- rosea grandiflora	— .70
- nitida	— .70	- saxatilis	— .80
- nivea	— .80	- veris hybrida	— .40
- ranunculoides	— .70	- - elatior	— .40
- rupestris	— .80	- - - coerulea	1. —
- speciosa	— .70	- - - alba	— .50
- Tabernae-Montana		- - - lutea und aurea	— .50
(Syn. verna)	— .70	- - - grandiflora	— .40
- tormentilla prostrata	— .70	- - acaulis	— .60
- transcaspica	— .70	- - - coerulea	— .80
- tridentata	1.20	- - - alba	— .60
- tripteris	— .70	- - - aurea	— .60
<i>Primula Auricula hybric</i>	— .60	- - - grandiflora	— .60
- - typica	— .80	- - - Weisser Schwan	— .60
- Beesiana	— .70	- Veitchi	— .70
- Bulleyana	— .70	<i>Pterocephalus Parnassi</i>	— .80
- Bullesiana	— .70	<i>Pulmonaria azurea</i>	— .70
- burmanica	— .70	<i>Pyrethrum roseum</i>	
- Briscoi	— .80	hybridum	— .70
- cashmeriana	— .70	Agnes Mary Kelway	— .90
- - alba	— .90	Carmen Sylva	1. —
- capitata	— .80	Figaro	— .90
- denticulata	— .60	James Kelway	— .90
- - alba	— .90	Lord Roseberry	1. —
- - grandiflora	— .70	Miss Eileen May Robinson	— .90
- - rosea	— .90	Queen Mary	— .90
- - „Rubin“	1. —	Pres. Roosevelt	— .90
- cortusoides	— .70	Yvonne Cayeux	— .90
- Florindae	— .70	<i>Pyrethrum Parthenium</i>	— .70
- glutinosa	— .80		

- Tschihatschewii	— .40	- - - „Donaldson	
- uliginosum	— .70	Hudson“	— .90
<i>Pyrola secundiflora</i>	— .90	- - - „Purpurmantel“	— .60
<i>Ramondia Nataliae</i>	1.50	- - - „Schöne von	
- pyrenaica	1.—	Ronsdorf“	— .70
<i>Ranunculus</i>		- moschata	— .70
<i>anemonifolius</i>	— .70	- muscoides	— .50
- alpestris	— .70	- Wallacei	— .80
- amplexicaule	— .90	- - - hybrida	— .80
- glacialis	2.—	- pedemontana	— .60
- - albus	2.50	- irrigua	— .90
- graminifolius	— .70	- aizoon	— .60
- millefoliatus	— .70	- - balcana	— .80
- montanus	— .70	- - brevifolia	— .70
- nissanus	— .60	- - Churchillii	— .80
- parnassifolius	1.50	- - cultrata	— .80
<i>Rudbeckia hirta</i>	— .80	- - crustata	— .80
- hybr. „Gärtners Freude	1.—	- - Jaquini	— .80
- speciosa (Syn.		- - maculata	— .80
<i>Neumanni</i> )	— .70	- - minor	— .70
- purpurea	— .80	- - orientalis	— .80
- - Leuchstern	1.50	- - repens	— .60
<i>Ruta chalepensis</i>	1.—	- - retusa	— .80
- graveolens	— .80	- Camposi	— .80
<i>Salvia hyans</i>	— .70	- Cochlearis	— .80
- officinalis	— .70	- - major	— .90
- patens	— .90	- - minor	— .90
- ringens	.90	- Farreri	1.20
<i>Sanguinaria canadensis</i>	1.20	- Gaudini	1.—
<i>Saponaria caespitosa</i>	— .80	- Hostii	— .80
- occymoides	— .60	- - rhaetica	— .90
- - splendens	— .70	- intacta minor	— .80
<i>Saxifraga crassifolia</i>	— .80	- lingulata	— .80
- - yunnanense	1.—	- - lantoscana	— .90
- nivalis	— .80	- - hybrida	— .90
- virginensis	1.—	- Mac Nabiana	— .80
- ceratophylla	— .70	- Montavonensis	1.—
- decipiens	— .50	- marginata	— .80
- - alba	— .50	- pectinata	— .80
- - grandiflora	— .60	- Portae	— .80
- - hybrida grandiflora	— .60	- pyramidalis	— .80
- - Arendsi „Blüten-		- Sturmii	— .90
teppich“	— .80	- Timbalii	1.—
		- Zimmetri	— .90
		- aizoon lutea	— .70

- Alberti	—90	- baicalensis coelestina	—80
- apiculata	—80	- orientalis	—70
- Boryi	1.20	- peregrina	—80
- caesia	—80	<i>Sedum acre</i>	—40
- coriophylla	—90	- - minor	—50
- Elisabetha	—90	- adsingens	—70
- Fernandi-Coburgi	1.—	- album	—40
- Haagi	—90	- Anacampseros	—70
- marginata	1.—	- camtschaticum	—50
- ochroleuca	—80	- - fol. var.	—50
- Paulinae	1.20	- coeruleum	—40
- pseudo-Fosterii	1.20	- Crista-Galli	—60
- pseudo-Valdensis	1.20	- - - hybr.	—60
- pseueo-sancta	—80	- dasyphyllum	—60
- pungens	1.—	- divergens	—70
- rigescens	1.—	- Douglasi	—70
- Rochelliana	—90	- - hyb.	—60
- sancta	—80	- Ewersi	—55
- sancta x juniperina	1.—	- - turkestanii	—80
- scardica	—90	- - Forsterianum	—50
- Salamoni	1.—	- majellense	—60
- valdensis	1.—	- Middendorffianum	—60
- Stuarti	1.—	- - diffusum	—80
- granulata	—70	- multiceps	—80
- rotundifolia	—70	- Newii	—70
- oppositifolia	—90	- nigricans	—60
- - latina	1.40	- obtusatum	—60
- - speciosa	1.40	- reflexum	—50
- cuneifolia	—70	- rupestre	—50
- umbrosa	—60	- Sieboldi	—70
- cuneifolia apennina	—90	- - fol. var.	—80
- androsacea uniflora	—90	- spathulifolium	—60
- aizoides	—70	- spurium	—50
- aspera	1.—	- - splendens	—50
- - bryoides	—70	- - album	—50
- bronchialis	—90	- spectabile Brillant	—80
- tenella x asperaa	1.—	- Verlotti	—50
<i>Scabiosa caucasica</i>	—70	<i>Sempervivum</i>	
- - alba	—90	acuminatur	—60
- - perfecta	—90	- alpinum	—50
- - Schöne von Eisenach	1.50	- arachnoideum	—40
- graminifolia	—80	- - x Gaudini	—70
<i>Scutellaria alpina</i>	—70	- angustifolium	—50
- - coerulea	—90	- - hybr.	—50
- - lupulina	—90	- arenarium	—50



- barbulatum	— .80	<i>Senecio abrotanifolius</i>	— .70
- Berlignianum	— .70	- adonidifolius	— .60
- blandum	— .40	- carniolica	— .80
- Braunii	— .50	- Doronicum	— .70
- crassicaulis	— .60	<i>Shortia galacifolia</i>	3.50
- debile	— .60	<i>Sideritis hirsuta</i>	1. —
- erythraea	— .60	<i>Sieversia reptans</i>	1. —
- elegans	— .50	<i>Silene acaulis</i>	— .70
- Fauconnetti	— .50	- - Villarsi	— .90
- glaucum	— .50	- alpestris	— .70
- dolomiticum	— .50	- Armeria	— .70
- - hybr.	— .40	- Asterias	— .70
- helveticum	— .60	- - grandiflora	— .80
- Heuffelii	1. —	- longiflora	— .70
- Juraensis	— .60	- maritima	— .70
- kopakense	— .60	- Melampyrum	— .60
- Laggeri	— .60	- multicaulis	— .80
- majellense	— .50	- paradoxa	— .60
- minutum	— .50	- pennsylvanica	1.50
- montanum	— .40	- pyrenaica	1. —
- - x alpinum	— .50	- Reichenbachii	— .80
- murale	— .60	- Saxifraga	— .80
- patens	— .50	- Schafta	— .60
- pauciflorum	— .60	- staticaeifolia	1.50
- pilosellodes	— .60	- tatarica	— .70
- Pittonii	— .50	- Zawadsky	— .60
- Pomeli	— .60	- Valesiae	— .70
- Prunetti	— .50	- virginica	1.50
- pumilum	— .50	<i>Soldanella alpina</i>	— .80
- pusillum glaucum	— .50	- montana	— .80
- Reginae Amaliae	— .60	- pusilla	1. —
- rubicundum	— .70	<i>Solidago alpestris</i>	— .80
- Schotti	— .50	- aspera	— .70
- soboliferum	— .40	- brachystachia	— .70
- tectorum	— .50	- canadensis	— .50
- - atropurpureum	— .50	- hybrida „Frühgold“	— .80
- - helveticum	— .50	- - „Goldelfe“	— .80
- - speciosum	— .40	- - „Golden Wings“	— .90
- - typicum	— .40	- - „Goldschleier“	— .80
- - violaceum	— .50	- Ridalli	1. —
- tomentosum	— .60	- Shortii	— .70
- triste	— .60	- Virgaurea nana	— .70
- - violaceum	— .60	<i>Spiraea filipendula</i>	
- validum	— .60	hexapetala fl. pl.	— .80
- Wulfenii	— .80		

- gigantea carnea	1.-	- chinensis	1.-
- palmata	1.—	- europaeus superbus	—90
- Ulmaria fl. pl.	—70	- hybridus „Earliest of all“	1.—
- venusta magnifica	—90	- - „Etna“	1.—
Statice Besseriana	—80	- - „Empire Day“	1.20
- incana hybr. nana	—70	- - „Fire Globe“	1.—
- spatulaefolia	1.—	- - „Golden Wonder“	1.40
- tatarica	—70	- - „Lichtball“	1.—
- latifolia	—80	- - „Newry Giant“	1.50
Symphandra Hoffman	—80	- - „Orange Globe“	1.20
- - pendula	—80	- - „Salamander“	1.50
- Wanneri	1.—	- - „Yellow Prince“	1.—
Symphytum officinalis		Tunica Saxifraga	—60
album	—60	Umbilicus chrysanthus	—70
Teucrium aragonense	—80	- oppositifolius	—70
- flavum	—80	Uvalaria grandiflora	—90
- Chamaedrys	—50	- sessiliflora	1.—
- montanum	—80	Valeriana alpestris	—80
- pyrenaicum	.90	- rotundifolia	—70
- Scorodonia	—70	- supina	—80
Thalyctrum		Veratrum nigrum	1.20
adanthifolium	—70	Verbascum pannosum	—60
- aquilegifolium	—70	Veronica alpina	—50
- diptercarpum	—80	- aphylla	—60
- flavum	—90	- arenaria	—80
- galioides	—90	- armena	—60
- glaucum	—80	- buxifolia	1.50 bis 1.- 3.-
Thlapsi montanum	—70	- glaucophylla	1.— bis 1.- 3.-
- speciosum	—80	- epacroides	1.—
Thymus azoricus	—60	- fruticososa	—80
- arizonicus	—90	- Hectorsi	1.- 3.-
- citriondorus fol. var.	—70	- Hendersoni	1.—
- hinearis	—90	- incana	—70
- montanus	—60	- Matthensii	1.— bis 1.- 3.-
- serpyllum	—50	- macroura	1.— bis 1.- 3.-
- - splendens	—60	- pinguiifolia	1.— bis 1.- 3.-
- lanuginosus	—60	- Prenya	—80
Tofieldia alpina	—80	- prostrata	—50
Trifolium alpinum	1.50	- satureioides	—70
Trillium grandiflorum	—80	- saxatilis	—70
Tritoma hybr. „Expres“	—80	- stenophylla	1.— bis 1.- 3.-
- uvaria	1.—	- Stockesiana	—80
Trollius asiaticus	1.—	- subalpina	1.— bis 1.- 3.-

- Traversi	1.— b	3.—	- calcarata	— .90
- surculosa		— .80	- gracilis Lord Nelson	— .60
- verruculosa	— .80 b	3.—	- odorata	— .40
Vinca minor		— .30	- pedata	1.50
- major		— .50	- - bicolor	1.50
- - fol. arg. var.		— .80	Wahlenbergia	
Vincoetoxicum alpinum		— .80	- - grandiflor	— .80
Viola biflora		1.—	- - alba	— .80
- cornuta		— .50	- Mariesii	— .80
- - Blaue Schönheit		— .60	Wulfenia carinthiaca	— .70
- - Papilio		— .50	Yucca	
- - lutea splendens		— .50	- filamentosa	1.80 3.—
- - Hansa		— .60		

## B. Zwiebelgewächse.

Allium azureum	— .80	- meleagris	1.— per Topf
- Moly	1.— per Tuffe	- - alba	1.— „ „
- Ostrowskianum	1.—	Galanthus	
- roseum	1.—	- - nivalis	— .60 „ „
- decipiens	— .70	- - grandiflora	— .80 „ „
Bulbocodium vernum	— .30	- Elwesii	1.— „ „
Chionodoxa		Iris reticulata	1.— „ Zw.
- Luziliae	— .80 per Topf	- hollandica	
- sardensis	— .80 „ „	- „Emperor“	— .05 „ „
Crocus biflorus	1.— „ „	Lilium candidum	1.—
- hyemalis	1.— „ Zw.	- croceum	1.50
- Imperati	— .90 „ Topf	- - erectum	1.80
- Medius	1.50 „ „	- Henry	3.50
- Salzmanni	1.— „ „	- philadelphicum	3.50
- sativus	— .80 „ „	- pyrenaicum rubrum	2.50
- Sieberi	1.20 „ „	- - aureum	3.—
- speciosus	— .80 „ „	- Martagon	— .80
- Susianus	1.— „ „	- regale	— .80 bis 2.50
- Thomasinianus	— .80 „ „	- speciosum rubrum	1.80
- versicolor	— .90 „ „	- - album	1.80
- zonatus	1.— „ „	- tigrinum	— .70
- vernus	— .10 „ Zw.	- - splendens	— .90
Eranthis cilicicus	— .70 „ Topf	Montbretia	
- hyemalis	— .60 „ „	- crocosmaeflora	— .80 per Tuff
- Tubergenii	1.20 „ „	Muscari	
Fritillaria imperialis	1.50	- botryoides	— .80 per Topf

- - alba	1.— per Topf	- nutans	-.80 per Topf
- - Heavenly		- - alba	-.90 " "
Blue	-.80 " "	- sibirica	-.90 " "
Narcissus		- - alba	-.80 " "
biflorus	-.25 per Zwiebel	Sternbergia	
- triandrus	-.40 " "	lutea	-.30 " Zw.
- poeticus		Tulipa australis	1.50 " Topf
- - ornatus		- Clusiana	1.— " "
- pseudo-Narcissus	Preise auf	- Kaufmanniana	1.80 " "
- - incomparabilis	Anfrage	- Maryoletti	1.20 " "
- - bicolor		- sylvestris	1.50 " "
- - Golden Spur		Colchicum autum-	
- - Van Sion		nale Bornmülleri	-.80 " Zw.
Scilla bifolia	-.80 per Topf		

### C. Winterharte Freilandfarne.

Adiantum pedatum	2.—	- - - polydactylis	1.50
Asplenium Trichomanes	-.50	- probinqua	1.80
- Ruta Muraria	-.40	Onoclea sensibilis	1.20
- speciosum	-.60	Osmunda regalis	1.80
Athyrium Filix foemina	-.80	Polypodium (Syn.	
- - - corymbiferum	2.—	Polystichium) angulare	-.80
- - - Craigii	2.50	- - concinnum	1.20
- - - multifidum	1.80	- - grandiceps	1.50
- - - pumilum	1.—	- - pumilum	1.20
- - - simpanosum	1.50	- - scalpum densum	1.80
- felix mas cristatum	1.50	- vulgare	-.70
Blechnum spicant	-.80	- proliferum	2.50
Cystopteris asplenioides	-.90	Selaginella helvetica	1.—
- fragilis	-.70	- Willkommi	2.50
Lastraea Filix foemina		Scolopendrium vulgare	-.70
linearis	1.20	Struthiopteris germanica	-.80

### D. Gehölze.

Amelanchier		Azalea	
botrycarpum	1.50 bis 6.50	procumbens	2.—
Arctostaphylos		- mollis	4.50 bis 7.50
alpina	1.80	- pontica	5.— " 8.—
Aralia spinosa	2.— " 7.50	- hybrida	6.— " 8.—

**Berberis**

buxifolia nana	1.— bis 4.50
- candidula	1.— „ 4.50
- Darwini	1.— „ 5.—
- Gagnepaini	3.50 „ 7.—
- Hockeri	
compacta	1.— „ 6.—
- Irwini	1.— „ 4.—
- Knigthi	1.— „ 7.50
- leucophyllus	1.— „ 3.50
- pruinosa	1.— „ 4.50
- Regelliana	1.— „ 3.50
- Dielsiana	1.— „ 3.50
- stenophylla	1.— „ 4.50
- subcauleolata	1.— „ 3.50
- Thunbergi	-.80 „ 3.—
- - atropurpurea	1.— „ 4.50
- vulgaris u. vul-	
garis atropurpurea	-.80 „ 3.50
- verruculosa	1.— „ 4.50
- Wilsonae	1.— „ 3.50

**Betula alba**

- papyrifera	2.50 „ 20.—
- lutea	2.— „ 10.—
- nana	3.— „ 5.—

**Buddleia**

amplissima	-.80 „ 4.—
- - superba	1.— „ 4.50
- - magnifica	1.— „ 4.50
- Veitchiana	1.— „ 6.50

**Buxus Handworthi**

- sempervirens	
- rotundifolius	Preise a. Anfrage
- latifolius	

**Ceanothus floribundus**

„Gloire de	
Versaille“	2.50 bis 6.—

**Cornus sanguinea**

„ alba Späthi	2.— „ 6.—
---------------	-----------

**Coryllus avellana**

- - atropurpurea	3.50 „ 7.50
------------------	-------------

**Cotoneaster**

adpressa	-.80 „ 3.—
----------	------------

- buxifolia	1.— bis 4.—
- congesta	-.80 „ 4.—
- Franchetti	1.50 „ 4.50
- horizontalis	1.— „ 4.50
- humifusa	-.80 „ 2.50
- microphylla	1.— „ 3.50
- moupinensis	2.50 „ 7.50
- prostrata	1.— „ 3.50
- rugosa Henryi	1.50 „ 10.—
- salicifolia	
floccosa	1.50 „ 10.—
- Simonsi	1.50 „ 6.—
- thymifolius	-.80 „ 2.50
- Zabeli	1.50 „ 4.50
- Dielsiana	
(Applanata)	1.50 „ 4.50

**Colutea orientalis**

2.50	
Cydonia japonica	1.50 „ 4.50
- - Maulei	1.50 „ 4.50

**Cytisus laburnum**

1.50 „ 6.—	
- elongatus	1.50 „ 3.—
- decumbens	1.— „ 2.50

**Calluna vulgaris**

1.80	
- - nana	1.80
- - prostrata	1.50

**Daphne Cneorum**

2.50 „ 4.50	
- Mezereum	
alpinum	1.50 „ 5.—

**Deutzia crenata**

2.— „ 4.50	
- - alba	2.— „ 4.50
- - - fl. pl.	2.— „ 4.50
- - rosea	2.— „ 4.50
- - - fl. pl.	2.— „ 4.50
- discolor	2.50

**- grazilis**

1.50 „ 3.—	
- - rosea	1.50 „ 3.—
- scabra	1.50 „ 3.—

**Diervilla rosea**

1.50 „ 4.50	
- - „Chamaeleon“	1.50 „ 4.50
- - „Saturn“	1.50 „ 4.50

**Ephedra procera**

1.50 „ 3.50	
- sikkimensis	1.— „ 3.50
- vulgaris	1.— „ 3.50

<i>Erica carnea</i>	-60 bis 1.50	<i>Amorpha</i>	
- - alpina	-80 „ 1.50	fruticosa	3.— „ 7.50
- - hybr. rosea	-80 „ 1.50	<i>Ilex Pernyi</i>	1.— „ 3.50
- - - praecox rosea	-80 „ 1.50	<i>Hydrangea</i>	
- - nana compacta	-80 „ 1.50	arborescens	1.— „ 3.50
- mediterranea	-80 „ 2.—	- paniculata	1.— „ 3.50
- stricta	-80 „ 2.50	<i>Kerria jap. fl. pl.</i>	-80 „ 2.50
- vagans	-80 „ 2.—	<i>Leyophyllum</i>	
- - alba	-80 „ 2.—	buxifolium	2.50
- - rubra	-80 „ 2.—	<i>Ligustrum vulgare</i> u.	
<i>Evonymus Kewensis</i>	1.50	ovalifolium	Auf Anfrage
- radicans	-40 „ 1.—	<i>Lonicera nitida</i>	1.— bis 3.—
- - fol. var. argent.	-40 „ 1.20	- pileata	-60 „ 3.—
- - „Silver King“	1.50 „ 2.50	- nitida x pileata	-80 „ 6.50
- verrucosus	— „ 1.20	<i>Mahonia</i>	
- vegetus	1.— „ 5.—	acquifolia	-80 „ 2.50
<i>Forsythia</i>		<i>Medicago arborea</i>	3.50
Fortunei	1.20 „ 4.50	<i>Olearia</i>	
- Sieboldi	1.20 „ 4.50	numularifolia	1.— „ 2.—
- suspensa	1.20 „ 6.50	<i>Philadelphus</i>	
- viridissima	1.20 „ 6.50	coronarius	1.— „ 5.—
<i>Eleagnus edulis</i>	1.20 „ 4.50	- - grandiflorus	1.— „ 5.—
<i>Genista hispanica</i>	1.50 „ 3.—	- latifolius „Souv.	
- pilosa	1.— „ 2.50	de Billard“	1.— „ 4.—
- sagittalis	-80 „ 2.50	- Lemoinei	1.— „ 3.50
- radiata	1.— „ 4.50	- - compacta	1.— „ 3.50
- scoparia Andreana	2.— „ 6.—	- - erectus	1.— „ 3.50
- praecox	2.50 „ 6.—	- Wegheri	1.— „ 3.50
- scop. Butterfly	2.50 „ 6.—	<i>Potentilla</i>	
- - Daisy Hill	2.50 „ 6.—	dahurica	1.50 „ 3.—
- - Dallimorei	2.50 „ 6.—	- fruticosa	1.50 „ 3.50
- germanica	-80 „ 1.50	- Friederichseni	1.50 „ 3.50
- tinctoria fl. pl.	-80 „ 1.50	- Veitchi	1.50 „ 4.50
<i>Hedera laciniata</i>	-80 „ 1.50	- mandschurica	1.80 „ 4.50
- conglomerata	1.— „ 2.50	<i>Prunus laurocerasus</i>	
- nana	1.— „ 2.50	- - Schipkaensis	Auf Anfrage
<i>Hedysarum</i>		- - Zabeliana	
caucasicum	1.50	- serrulata „Shida-ra	
<i>Jasminum</i>		Sakura“	20.— bis 35.—
Beesianum	1.— „ 2.50	<i>Ribes</i>	
- nudiflorum	1.— „ 3.50	floribundum	1.20 „ 3.50
- - fol. var.	1.— „ 3.50	- alpinum	1.50 „ 3.50
- officinale album	1.— „ 3.50		

- sanguineum	1.50 bis 4.50
Rhododendron	
catawbiense u. gross-	
blumige Hybriden	4.— „ 25.—
- hirsutum	2.50 „ 5.—
Rosa alpina	1.50 „ 4.50
- rubiginosa	
magnifica	1.50 „ 4.50
- rubrifolia	1.50 „ 4.50
Salix arbuscula	2.50 „ 4.—
- glauca	2.50
- herbacea	2.50
- reticulata	1.50 „ 2.50
- retusa	1.20 „ 2.—
- microphylla	1.— „ 2.50
- Cotteti	2.—
- rosmarinifolia	1.50 „ 4.50
- vitellina pendula	
nova	Auf Anfrage
- babylonica	
pendula	„ „
Spiraea albiflora	1.— bis 4.50
- arguta	1.— „ 3.50
- bumalda	-80 „ 2.50
- alba	-80 „ 2.50
- „Antony	
Waterer“	-80 „ 2.50
- canescens	1. „ 4.50
- decumbens	1.50
- Douglasi	1.— „ 4.50
- Hacqueti	2.—

- hyperaefolia	1.— bis 2.50
- japonica	1.— „ 3.50
- - atrosanguinea	1.— „ 3.50
- opulifolia	1.— „ 5.—
- - aurea	1.— „ 5.—
- paniculata alba	1.— „ 4.50
- - rosea	1.— „ 4.50
- Reevesiana	1.— „ 5.—
- sorbifolia	1.50 „ 4.50
- Thunbergi	1.50 „ 4.50
- Van Houttei	1.50 „ 5.—
Symphoricarpus	
raccemosus	1.— „ 3.—
- orbiculatus	1.— „ 3.50
Syringa grandiflora	3.— bis 10.—
- hybr. The President	
- - Pres. Grevy	
- - alba grandiflora	
- - Mme. Lemoine	
- - L. Späth	
- - Hugo Koster	
- Swaynizonia hybrida	
Spartium junceum	
(Genista juncea)	2.50
Tamarix hispida	2.— bis 7.50
Vaccinium	
Vitis Ideae	1.50
Viburnum opulus	
sterile	2.— „ 6.—
- utile	2.— „ 5.—

### E. Zwergkoniferen.

Die Preise variieren je nach Form und Grösse von 4.50 bis 30.—

Chamaecyparis Lawsoniana	
nana glauca compacta	
- obtusa nana gracilis aurea	
- pisifera filifera	
- - - aurea	

Juniperus alpinus	
- - prostratus	
- alba spica	

- procumbens	
- hybernica	
Picea excelsa nana	
- - Maxwelli	
- - Remonti	
- pungens glauca Kosteri	
Pinus Cembra	
- montanus	
- - Mughus	
- - Pumilio	

*Taxus baccata*  
 - - *hybernica*  
 - - - *aurea*  
 - - *cuspidata brevifolia*  
 - - *repandens*

*Thuja occidentalis*  
 - - *globosa*  
 - - *fastigiata*  
 - - *recurvata nana*  
 - - *umbraculifera*  
*Tsuga canadensis*

### F. Schlingende Gehölze.

*Ampelopsis*  
     *quinquefolia* 1.—bis 4.50  
 - *muralis* 1.— „ 4.50  
 - *Veitchi* 1.50 „ 3.—

*Aristolochia*  
     *Sipho* 3.50 „ 4.50

*Clematis*  
     *montana* 3.50 „ 4.50  
 - - *rubens* 4.50  
 - *paniculata* 4.50  
 - *viticella* 4.50  
 - *hybr. Jackmanni* 4.50  
 - - - *alba* 4.50

- - *The President* 4.50  
 - - *Ville de Lyon* 4.50  
*Glycinie*  
 (*Wistaria*) *chinensis* 3.50 bis 10.—

*Hedera helix*,  
     *grossblättrig* Auf Anfrage  
 - - *kleinblättrig*

*Lonicera*  
     *brachypoda aurea* 2.— bis 4.50  
 - *caprifolia* 2.— „ 4.50

*Polygonum*  
     *Auberti* 2.— „ 4.50  
*Rosa Banksiana* 2.— „ 4.50

### G. Japanische Ahorn.

*Acer dissectum* 10.— bis 18.—  
 - - *atropurpureum* 10.— „ 18.—  
 - *polymorphum atropurpureum* 10.— „ 18.—